



000138

**PROPOSTA DE PREÇO****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017****RAZÃO SOCIAL:** ARCHILLA & ARCHILLA LTDA**CNPJ Nº:** 12.545.317/0001-92 **INSC. ESTADUAL:** 9053339848**INSC. MUNICIPAL:****ENDEREÇO:** RUA JAPIM, 891 - ARAPONGAS - PR**TELEFONES:** Telefone: (43)3275-2033**E-MAIL:** contato@mistermicropr.com.br

TIPO: TÉCNICA E MENOR PREÇO POR LOTE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

LOTE 02

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	1,0000	UN	<p>MONITOR AOC LED 18.5" E970SWNL 1366X768 HD WIDESCREEN PRETO PIANO</p> <p>Características: - Marca: AOC - Modelo: E970Swnl</p> <p>OK</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE TELA Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível: 47,0 cm Pixel pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m<sup>2</sup> Relação de contraste dinâmico (DCR): 20.000.000:1 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal: 90° Ângulo de visão vertical: 50° Frequência de varredura horizontal: 30 KHz - 60 KHz Frequência de varredura vertical: 50 - 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC, Linux Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Resolução recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Consumo: Ligado &lt; 15 Watts (típico), Stand By &lt; 0,5 Watt Controles Manuais: Power</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Peso bruto (Kg): 2.57 Dimensões com base - (L x A x P) mm: 437,4 x 336,8 x 156,0 Peso líquido (Kg): 1.97 Dimensões sem base - (L x A x P) mm: 437,4 x 273,1 x 48,0 Embalagem - mm: 488 x 102 x 348</p> <p>ENTRADAS Fonte: Interna - 100-240V - 50/60 Hz</p> <p>CONEXÕES Conectores: Analógico (RGB)</p> <p>RECURSOS Plug &amp; Play: DDC2B/CI Energy Star: Sim (EPA) Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)</p> <p>GARANTIAS / NORMAS / CERTIFICAÇÕES Garantia: 1 ano</p> <p>OUTROS Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor</p>	399,0000	399,00

## PROPOSTA DE PREÇO

2	1,000 UN	<p><b>MONITOR LG LED 23" 23MP55HQ IPS FULL HD 1920X1080 D-SUB HDMI FLICKER SAFE</b></p> <p>O monitor 23MP55HQ apresenta uma tela de 23", em um painel IPS em um design slim e compacto. Ele conta com um amplo ângulo de visão de 178°, além da função Dual Smart Solution trazendo mais facilidade e agilidade para realizar tarefas, tem tempo de resposta mais rápido e a função Flicker Safe que proporciona leitura confortável evitando o cansaço da visão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WIDE VIEWING ANGLE: Monitor LG IPS que possibilita ver imagens de qualidade real, sem interferência na cor mesmo estando em pé ou deitado.</li> <li>• FLICKER SAFE: Nova tecnologia de dimming aplicada que minimiza a vista cansada, causada pelo efeito de flicker.</li> <li>• READER MODE: Através da diminuição da cor azul para proteger os olhos, esse recurso otimiza as condições para leitura.</li> <li>• SUPER+ RESOLUTION: Esta tecnologia auxilia na detecção de imagens fora de foco quando aumentadas, e melhora a sua qualidade.</li> <li>• SMOOTH COLOR CHANGE: Esse recurso permite aproveitar qualquer conteúdo por um longo tempo e de forma confortável.</li> <li>• DUALSMART SOLUTION: Esse recurso possibilita a configuração de forma simples de fazer uso do monitor como um secundário ou expandido, e uso da mesma tela em 2.</li> <li>• SUPER ENERGY SAVING: Essa função possibilita a redução de energia adicional ao que já é proporcionado pelo painel de LED, gerando uma economia de 25%.</li> </ul> <p><b>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela de 23" IPS FULL HD</li> <li>• Super Energy Saving</li> <li>• D-Sub, HDMI</li> <li>• Flicker Safe / Reader Mode</li> </ul> <p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho: 23" – Formato: 16:9</li> <li>• Resolução máxima: 1920x1080@60Hz</li> <li>• Brilho: 250 cd/m2</li> <li>• Contraste Dinâmico: 5.000.000:1</li> <li>• Tempo de Resposta: 5ms (GTG)</li> <li>• Suporte de cores: 16,7M</li> <li>• Ângulo de Visão: 178°/178°</li> <li>• Pixel Pitch: 0,2652 x 0,2652mm</li> <li>• Fonte: Externa</li> <li>• Revestimentos da tela: Hard coating(3H), Antiglare treatment of the front polarizer</li> <li>• Frequência Analógica e Digital: H: 30 ~ 83 KHz / V: 56 ~ 75Hz</li> <li>• Consumo de Energia: 26W (Típico)</li> <li>• Conector de Entrada: D-Sub, HDMI</li> <li>• Saída para Fone de Ouvido</li> <li>• Acessórios: Cabo D-Sub , AC Adapter, Manual do Usuário (CD + Software Dual Smart Solution).</li> <li>• Vesa: Sim (75x75mm)</li> <li>• Cor: Preto Brilhante</li> <li>• Voltagem: Bivolt</li> </ul>	799,000	799,00
3	2,000 UND	<p><b>SCANNER HP SCANJET PROFESSIONAL 3000 S3 ADF DUPLEX (L2753A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efetue a gestão de projetos e fluxos de trabalho de forma rápida e fiável.</li> <li>- Lide facilmente com suportes mistos e tire partido da digitalização frente e verso numa única passagem a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm.</li> <li>- Digitalize para dispositivos móveis em viagem.</li> <li>- Recomendado para 3.500 páginas por dia.</li> <li>- Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque.</li> <li>- Capte documentos empresariais como um profissional.</li> </ul> <p><b>Especificações técnicas:</b></p> <p>Tipo de scanner: Folha solta</p> <p>Resolução de digitalização, óptica: Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)</p> <p>Ciclo de trabalho (diário): Recomendado para 3.500 páginas</p> <p>Profundidade de bits: 48 bits (internos), 24 bits (externos)</p> <p>Conectividade, padrão: USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)</p> <p>Painel de controle: Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros.</p> <p>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas</p> <p>Velocidade do alimentador automático de documentos: Até 35 ppm/70 ipm</p> <p>Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 3100 mm (8,5 x 122 pol.)</p> <p>Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: 50,8 x 74 mm (2 x 2,9 in)</p> <p>Peso da mídia, recomendado: 49 a 120 g/m²</p> <p>Digitalização ADF duplex: Sim</p> <p>Digitalização em cores: Sim</p> <p>Opções de digitalização (ADF): duplex de passo único</p>	3.999,000	7.998,00

## PROPOSTA DE PREÇO

Formatos dos arquivos digitalizados: Para texto e imagens - PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável  
 Tecnologia de digitalização: CIS CMOS  
 Tamanho da mídia (ADF): A4, A5, personalizado (cheques e cartões de visita)  
 Tipos de suportes: Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos.  
 Memória, padrão: 512 MB  
 Peso do documento no ADF (máximo): 413 g/m<sup>2</sup>  
 Sistemas operacionais compatíveis: OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8 e 7 (32 bits ou 64 bits)  
 Conectividade, padrão: USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)  
 Versão TWAIN: TWAIN versão 2.1  
 Software incluído: HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)  
 Conteúdo da caixa  
 - Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas, Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia, 2 CDs  
 - Cabo de força, Cabo USB, Adaptador de alimentação

4	3,0000	UN	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO PRO M130FW IMP/COPIA/DIG/REDE/WIFI 22PP	1.150,0000	3.450,00
---	--------	----	--	------------	----------

Simplifique a sua vida com a compacta HP Laserjet Pro equipada com Toners JetIntelligence. Imprima documentos profissionais a partir de uma variedade de dispositivos móveis, digitalize, copie, envie faxes e poupe energia com uma impressora multifuncional sem fio concebida para ser eficiente.

### ESPECIFICAÇÕES

Funções: Impressão, cópia, digitalização, fax  
 Suporte multitarefa: Sim

Velocidade de impressão, preto: Normal: Até 22 ppm  
 Ciclo de produtividade (mensal, A4): Até 10.000 páginas  
 Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 1500

Tecnologia de impressão: Laser

Qualidade de impressão a preto (ótimo): Até 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (qualidade de 1200 ppp)

Tecnologia de resolução: HP FastRes 600, HP FastRes 1200

Idiomas de impressão: PCLmS, URF, OMBROS

Tela: Visor tátil LCD de 6,86 cm (2,7 pol.) (gráficos a cores)

Velocidade do processador: 600 MHz

Sensor automático de papel: Não

Capacidade HP ePrint: Sim

Capacidade de impressão móvel: Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, Certificação Mopria, Wi-Fi Direct®

Capacidade sem fios: Padrão (Wi-Fi 802.11b/g/n)

Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo), Porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada, Porta de linha telefônica (entrada/saída), Sem fios Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet incorporada, Wi-Fi 802.11b/g/n)

Memória, padrão: 256 MB

Entrada para manuseamento do papel, padrão: bandeja de entrada para 150 folhas

Saída para manuseamento de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas

Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas

Impressão frente e verso: Frente e verso manual

Formatos de suporte suportados: A4, A5, A6, B5 (JIS)

Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postais

Tipo de scanner: ADF, Scanner de base plana

Formatos dos arquivos digitalizados: JPEG, PDF, PNG

Resolução de digitalização, óptica: Até 300 ppp (a cores e monocromático, ADF); Até 600 ppp (a cores, scanner de base plana); Até 1200 ppp (monocromático, scanner de base plana)

Tamanho da digitalização, máximo: 215,9 x 297 mm

Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 12 ppm

Volume mensal de digitalizações recomendado: 150 a 1.500

ADF com digitalização frente e verso: Não

Capacidade do alimentador automático de documentos: 35 folhas

Características padrão da transmissão digital: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede

Formatos de arquivos suportados: PDF, JPG

Modos de entrada de digitalização: Painel de controle frontal, digitalização através do HP Laserjet Scan (Windows), Software HP Director (Macintosh) ou em conformidade com TWAIN ou WIA

Velocidade de cópia (normal): Preto: Até 22 cpm

Resolução de cópia (texto a preto): 600 x 600 ppp

Cópias, máximo: Até 99 cópias

Envio/recepção de faxes: Sim

## PROPOSTA DE PREÇO

Velocidade de transmissão de fax: 3 seg. por página  
Memória do fax: Até 1000 páginas  
Resolução de fax: Até 300 x 300 ppp (meios-tons ativados)  
Marcações rápidas, número máximo: Até 120 números (119 marcações de grupo)  
Localização da emissão: 119  
Alimentação - Tensão de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz, 2,8 A  
Consumo de energia: 255 watts (imprimindo), 4,2 watts (modo pronto), 1,0 watts (modo de suspensão), 0,05 watts (desligar automático/Wake on USB, ativado no envio), 0,05 watts (desligar automático/ligar manual), 0,05 watts (desligar manual) 8  
Eficiência energética: Certificação ENERGY STAR®  
Sistemas operacionais compatíveis: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, Windows Vista: apenas 32 bits, Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9)  
O que vem na caixa  
Impressora multifuncional HP LaserJet Pro M130fw  
Toner HP LaserJet Original 17A Preto CF217A (700 páginas)  
Tambor de imagem HP LaserJet Original 19A CF219A (12.000 páginas)  
Cabo de alimentação  
Cabo de telefone  
Cabo USB  
Guia de introdução  
Manual de configuração  
Folheto de suporte  
Software e documentação da impressora em CD-ROMSimplifique a sua vida com a compacta HP LaserJet Pro equipada com Toners JetIntelligence.

5	1,0000	UN	PLACA DE CAPTURA BLACKMAGIC INTENSITY SHUTTLE USB 3.0 - EXTERNA ✓	1.888,6000	1.888,60
---	--------	----	---	------------	----------

O Intensity Shuttle USB 3.0 é a primeira solução de edição SD/HD de 10 bits do mundo para computadores com USB 3.0!  
Basta conectar o Intensity Shuttle e você obterá acesso à captura e reprodução de vídeos HDMI, componente analógico, composto e S-Video de incrível qualidade.  
O design inovador do Intensity Shuttle é compacto e portátil, além disso você pode fazer a conexão inline com seus cabos, pois as conexões de entrada ficam de um lado e as conexões de saída do outro!  
O Intensity Shuttle é alimentado a partir da conexão USB 3.0, eliminando a necessidade de fontes de alimentação pesadas.  
O Intensity Shuttle vem pronto com tecnologia de vídeo avançada, como sistemas eletrônicos HDMI e 1080p, assim ele pode desenvolver-se à medida que computadores USB 3.0 mais rápidos e de alto desempenho são lançados no futuro!

RECURSOS

- Edição de vídeo analógico e HDMI de 10 bits em SD e HD com qualidade incrível
- Possui entradas e saídas HDMI da mais alta qualidade
- Conexões analógicas da mais alta qualidade
- Vídeos compactados ou sem compactação
- Resolução de imagens Full HD de 1920 x 1080 pixels para cada quadro de vídeo

ESPECIFICAÇÕES

Entradas e saídas de vídeo analógico: Conexões independentes para componente, composto e S-Video.  
Entradas e saídas de áudio analógico: 2 canais de áudio RCA HiFi em 24 bits.  
Entradas e saídas de vídeo HDMI: 1 x conector HDMI tipo A.  
Entradas e saídas de áudio HDMI: 8 canais.  
Interface do Computador: USB 3.0  
Padrões de Vídeo SD: 625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 625p50 PAL, 525p59.94 NTSC  
Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 / 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 / 1080i50, 1080i59.94, 1080i60  
Amostragem de Vídeo HDMI: 4:2:2 YUV  
Amostragem de Áudio HDMI: Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits.  
Espaço de Cor HDMI: REC 601, REC 709  
Precisão de Cor HDMI: 10 bits  
Suporte de Taxa Dupla: HDMI e componente analógico alternam entre definição padrão e alta definição.  
Proteção contra Cópia: A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.  
Conversão Descendente HD: Conversão descendente baseada em software durante a reprodução.  
Conversão Ascendente HD: Definição padrão para 1080HD e 720HD em tempo real durante a captação de vídeo.  
Efeitos em Tempo Real: Efeitos Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine. Efeitos internos Avid Media Composer.  
Conversão do Espaço de Cor: Em tempo real, baseada em hardware.  
Software Incluído: Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility e

# PROPOSTA DE PREÇO

000104

			<p>Blackmagic driver para Mac OS e Windows.          Atualização Interna de Software: Firmware integrado ao driver do software. Carregado na inicialização do sistema ou através do atualizador de software.          Sistemas Operacionais: Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra ou mais recente / Windows 7, 8.1 e 10          Fonte de Alimentação: Alimentado pelo barramento USB.</p>		
6	1,0000	UN	<p><b>SWITCH TP-LINK 24 PORTAS GIGABIT 10/100MBPS + 4 PORTAS 10/100/1000MBPS GERENCIÁVEL TL-!</b></p> <p>O Switch Smart TL-SL2428 da TP-LINK é equipado com 24 portas RJ45 de 10/100Mbps e 4 portas RJ45 de 10/100/1000Mbps RJ45 e 2 Slots SFP Gigabit Combo. O switch oferece alto desempenho, QoS de padrão corporativo, estratégias úteis de segurança e características ricas de gerência de layer 2.</p> <p>O Switch Smart Gigabit TL-SG2428 da TP-LINK é uma solução de excelente custo-benefício para seu negócio de pequeno e médio porte. O TL-SG2428 tem características úteis de segurança. A função Storm Control protege a interface contra floods de Broadcast, Multicast, Unicast ou Unicast desconhecido. A Qualidade de Serviço (QoS, L2 a L4) fornece potencialidades melhoradas de gerência de tráfego para transferir dados mais rapidamente. Além disso, a interface de gerenciamento web que é fácil de utilizar, junto aos protocolos SNMP e RMON, proporcionam configuração rápida com menor perda de tempo. Para equipes de trabalho e departamentos que requerem um switch layer 2 de preço acessível e capacidade Gigabit, o Switch Smart Gigabit TL-SG2428 da TP-LINK te oferece a solução ideal.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</b>          Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p          Interface: 24 Portas RJ45 10/100Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), 4 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX), 2 Slots SFP Gigabit Combo          Mídia de Rede: 10Base-T: Cabo de categoria UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m), 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP, 5, 5e ou acima (máximo de 100m), 100BASE-FX: MMF, SMF, 1000BASE-X: MMF, SMF          Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinhas          Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz          Consumo de Energia: Máximo: 12.48W (220V/50Hz)          Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm)</p> <p><b>DESEMPENHO</b>          Largura de Banda / Backplane: 12.8Gbps          Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 9.5Mpps          Tabela de Endereços MAC: 8k</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</b>          QoS: Suporta o protocolo 802.1p CoS/Prioridade DSCP, Suporta 4 filas de prioridade, Agendamento de Fila: SP, WRR, SP+WRR, Porta/Fluxo baseado em limite de taxa, VLAN de VoZ; Características L2: IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP (até 6 grupos de agregação, contém 4 portas por grupo), Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/RootProtect, Detecção Loop back, Controle de Fluxo 802.3x;          VLAN: Suporta até 512 VLANs simultaneamente (4K IDs de VLAN);          Lista de Controle de Acesso: Filtragem de pacote L2~L4 baseada em fonte e destino de endereço MAC, endereço IP e portas TCP/UDP;          Segurança: SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, Segurança de Porta, Storm Control para Broadcast/Multicast/Unicast Desconhecido;          Gerenciamento: Gerenciamento Web GUI e CLI, SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e privados da TP-LINK,          RMON (grupos 1, 2, 3, 9), Monitoramento de CPU, Espelhamento de Porta, Ajuste de Horário:          SNTP, Atualização de Firmware: TFTP e Web, Diagnóstico de Sistema: VCT, SYSLOG e MIBs público;</p> <p><b>OUTROS</b>          Certificação: CE, FCC, RoHS          Conteúdo do Pacote: TL-SL2428, Cabo de Alimentação, Guia de Instalação, CD de Recursos, Kit de Montagem em Rack, Pézinho de Borracha          Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.          Ambiente: Temperatura de Operação: 0°C ~40°C (32°F ~ 104°F);          Temperatura de Armazenamento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F);          Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação;          Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação.</p>	419,0000	419,00
7	1,0000	UN	<p><b>RACK MINI 19 06U X 450MM PARA PAREDE PRETO NAZDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design diferenciado com um excelente acabamento</li> <li>• Padrão 19" Polegadas</li> </ul>	399,0000	399,00

## PROPOSTA DE PREÇO

000183

- Porta frontal com vidro temperado e fechadura
- Porta frontal com ângulo de abertura 180°
- Porta traseira em aço com fechadura
- Plano frontal e traseiro com furos numerados
- Painéis laterais removíveis através de um fecho rápido
- Entrada de cabo na base Inferior e superior do rack
- Terminais de aterramento no corpo do rack
- Teto preparado para instalação de kit de ventiladores,
- Aletas de ventilação nas lateral e frontal
- Atende as especificações ANSI/EIA - RS-310-D
- Pintura em epóxi preto
- Sistemas de fixação à parede com gabarito, facilitando a montagem do conjunto
- Capacidade de carga estática 60Kg

#### Dados Técnicos

- Material: Aço
- Espessura : 1,20 mm
- Espessura Portas e Laterais: 1,00 mm

#### Medida externa do Rack Montado (embalado):

- Altura: 400mm
- Largura: 620mm
- Profundidade: 480mm
- Peso: 15,5 Kg

**TOTAL DA PROPOSTA 15.352,60**

### QUINZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DOS OBJETOS DA LICITAÇÃO É DE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL OU DA RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE.

PRAZO DE GARANTIA: TODOS OS ITENS COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE HARDWARE E FABRICAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA: 0052-3 - CONTA CORRENTE: 204590-7


DECLARO QUE NO PREÇO PROPOSTO PARA O OBJETO, DEVERÃO E SERÃO ENTENDIDAS COMO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS, BEM COMO OS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, FRETES OU OUTROS VALORES DE NATUREZA DIRETA OU INDIRETA, NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO, NÃO SENDO ADMITIDOS ACRÉSCIMOS, ENCARGOS OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS.

APUCARANA, 31 DE MAIO DE 2017.

12.545.317/0001-92

ARCHILIA & ARCHILLA LTDA ME

R. Japim, 891 Fds Jd Bandeirantes  
CEP 86703-090  
ARAPONGAS - PR



**JULIO CEZAR ARCHILLA**  
**CARGO: ADMINISTRADOR**  
**12.545.317/0001-92**



000182

## PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

**RAZÃO SOCIAL:** ARCHILLA & ARCHILLA LTDA

**CNPJ Nº:** 12.545.317/0001-92 **INSC. ESTADUAL:** 9053339848

**INSC. MUNICIPAL:**

**ENDEREÇO:** RUA JAPIM, 891 - ARAPONGAS - PR

**TELEFONES:** Telefone: (43)3275-2033

**E-MAIL:** contato@mistermicropr.com.br

TIPO: TÉCNICA E MENOR PREÇO POR LOTE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

LOTE 03

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	3,0000	UN	HD SEAGATE SATA III 1.0TB 7200RPM 3,5" 64MB Descrição técnica • Capacidade: 1 Tera • Interface de conexão: SATA 3 - 6GB/S • Forma Factor: 3,5 • Velocidade de rotação: 7200rpm • Cache: 64MB • Taxa de transferência de dados: 600mbps • Tempo de busca: 8,5ms • Linha: Computação pessoal • Aplicações mais indicadas: Pc Desktop ou All in One, servidores domésticos, sistemas de PC para jogos, desktop raid, dispositivos externos DAS, dispositivos NAS	235,0000	705,00
2	20,0000	UN	FONTE ATX 400W REAL COOLER MASTER ELITE POWER - RS400-PSAR-13-WO - Marca: Cooler Master - Modelo: RS400-PSAR-13-WO - Potência: 400 W - PFC Ativo: Não - Eficiência Energética: Acima de 70% - Ventoinha: 120 mm - Segurança: OVP / OCP / OPP / SCP - Voltagem: 110 ~120V/220 ~240V (Selecionável) - Corrente: 8A @ 115 Vac / 5A @ 220Vac; - Frequência: 47 ~ 63 Hz; Conexões: 1 x Conector ATX 24+4 pinos 1 x Conector CPU EPS12V 4+4 pinos 1 x Conector PCI-e 6-pinos 4 x Conectores SATA 3 x Conectores MOLEX 4 pinos (IDE/periféricos) 1 x Conector FDD Itens Inclusos: 01 x Fonte 01 x Manual do Usuário	185,0000	3.700,00
3	6,0000	UN	MEMÓRIA GAMER HYPERX HX316C10FB/8 FURY 8GB 1600MHZ DDR3 CL10 BLACK Características: • Exclusivo — testado com todas as marcas mais conhecidas de placas-mães; • Fácil de instalar — funcionalidade Plug-and-Play; • Overclock automático — alcança velocidades mais altas e maiores capacidades apenas com a instalação da memória, sem a necessidade de ajuste do BIOS; • Compatibilidade — compatível com plataformas Intel e AMD; • Confiável — 100% testado na fábrica.  • Especificações: • Módulo unico de 8GB 240-PIN • Velocidade de Frequência: 1.866MHz • Latência CAS: 9-9-9-27 e 10-10-10-30 • Tensão: 1,5V	365,0000	2.190,00

## PROPOSTA DE PREÇO

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de Operação: 0°C a 85°C</li> <li>• Temperatura de Armazenagem: -55°C a 100°C</li> <li>• Dimensões do módulo: 133,35 mm x 32,8mm</li> <li>• Compatível com chipsets: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel: P55, H61, H67, H81, H97, P67, Z68, Z77, Z87 e Z97</li> <li>- AMD: A75, A87, A88, A89, A78 e E35</li> </ul> </li> </ul>		
4	1,0000	UN	<p>HD SEAGATE EXTERNO USB 3.0 2.5" PORTÁTIL EXPANSION 2.0TB PRETO - STEA2000400</p> <p>Disco portátil Seagate Expansion – armazenamento extra para o seu PC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O disco portátil Seagate® Expansion é compacto e perfeito para ser transportado. Adicione mais espaço de armazenamento instantaneamente ao seu computador e leve arquivos grandes nas suas viagens.</li> <li>• A instalação é simples e direta, bastando conectar um cabo USB e pronto. O disco é alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. Além disso, ele é reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows®, então não há software para instalar nem nada para configurar. Salvar arquivos é fácil — é só arrastar e soltar.</li> <li>• Aproveite ao máximo as velocidades de transferência de dados rápidas da interface USB 3.0 conectando o disco a uma porta USB 3.0 SuperSpeed. A interface USB 3.0 é compatível retroativamente com USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Seagate</li> <li>• Modelo: STEA2000400</li> <li>• Linha: Expansion portátil</li> <li>• Especificações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamanho: 2.5"</li> <li>• Tipo de drive: Externo portátil</li> <li>• Capacidade de 2 TERA</li> <li>• Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0</li> <li>• Alimentação via USB ( Mesmo cabo de dados)</li> </ul> </li> <li>• Conteúdo da Embalagem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)</li> <li>• Guia de início rápido</li> </ul> </li> <li>• Requisitos de sistema: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operacional Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits)</li> <li>• Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)</li> </ul> </li> </ul> <p>Peso bruto: 0,370Kg Dimensão: 4,80cm x 17,00cm x 13,40cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 84717012</p>	399,0000	399,00
5	1,0000	PC	<p>TECLADO LITE STANDARD USB SKL104 PRETO ABNT2 107 TECLAS</p> <p>A Linha de Mouses e Teclados Lite foi desenvolvida para oferecer aos usuários produtos com recursos essenciais para uma utilização prática e eficiente.</p> <p>Especificações: Modelo: SKL-104 Marca: LITE Tipo: Standard Cor: Preto Conector: USB Padrão: ABNT2 Número de teclas: 107 teclas Dimensões: 430x136x23mm</p> <p>Informação adicional: - Idioma: ABNT2 - Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8 e Mac OS X 10.2 ou superior - Operação: não requer a instalação de driver para funcionamento (Plug and Play)</p> <p>Características: - Teclas de toque macio e de alta precisão: mais conforto para a digitação. - Formato compacto para melhor instalação. - Sistema Splash-Proof: maior proteção contra respingos.</p> <p>Garantia: 6 meses</p>	25,0000	25,00
6	5,0000	PC	TECLADO VINIK PS2 KS30 PRETO	25,0000	125,00



## PROPOSTA DE PREÇO

			<p>- Teclado standard VINIK oferece ótimo custo benefício para quem busca funcionalidade a um melhor custo;          - Design confortável e slim;          - Teclas com impressão a laser para evitar desgaste.</p> <p>Dados técnicos          107 Teclas;          Confortável e ergonômico;          Design slím de alta qualidade;          Padrão ABNT2;          Conector: PS2;          Voltagem: 5V;          Dimensão: 431x131x23mm;</p> <p>Dimensões da Embalagem          Peso: 0,480 Kg.          Altura: 14 Cm.          Largura: 45 Cm.          Profundidade: 3 Cm.</p> <p>Troca          sac@vinik.com.br          Tempo de Garantia: 365 Dias</p>		
7	25,0000	PC	<p>MOUSE LITE ÓPTICO USB OML101 800DPI PRETO</p> <p>A Linha de Mouses e Teclados Lite foi desenvolvida para oferecer aos usuários produtos com recursos essenciais para uma utilização prática e eficiente.</p> <p>Especificações:          Modelo: OML-101          Marca: LITE          Cor: Preto          Resolução máxima: 800 DPI          Conector: USB 2.0          Sensor: Sensor Óptico          Número de botões: 3 botões + scroll          Scroll: Sim          Comprimento: Cabo: 1,2m</p> <p>Informação adicional:          - Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8 e MAC OS;          - Operação: não requer a instalação de driver para funcionamento (Plug and Play).</p> <p>Garantia: 6 meses</p>	10,0000	250,00
8	5,0000	UN	<p>MOUSE GENIUS XCROLL PS/2 PRETO 800DPI</p> <p>Aqui está o mais recente mouse óptico da Genius - o XScroll, que é fácil de usar em qualquer mão e fácil de instalar.          O XScroll tem a qualidade Genius, mas a um preço justo. E um design totalmente preto combina elegantemente com seu PC.          Sem esfera de mouse para sujar, o XScroll torna sua vida mais fácil, não necessita de mouse pad e nem de limpeza.          Mesmo se você usar por um longo tempo, ainda vai se sentir confortável com o XScroll.</p> <p>- Precisão melhorada com motor óptico, elimina partes móveis e acúmulo de poeira.          - Encaixe confortável para ambas as mãos e uso prolongado.</p> <p>Especificações          Conector: PS/2          Sistemas operacionais compatíveis: Win 2003/ XP / Me / 2000 / 98 / MAC OS          Número de Botões: 3          Resolução Óptica: 800 dpi          Requisitos de Sistema:          - IBM PC Pentium 233 compatível ou maior          - Windows 2003/XP/Me/2000/98          - Porta PS/2 disponível</p>	15,0000	75,00
9	10,0000	UN	<p>PEN DRIVE 8GB SANDISK CRUZER BLADE</p> <p>Com seu design elegante e compacto e sua capacidade generosa, o pendrive Cruiser Blade faz com que seja fácil fazer backup, transferir e compartilhar seus arquivos. Este pendrive permite que você leve suas fotografias, filmes, músicas e dados pessoais onde quer que vá.</p> <p>- Design compacto cabe no bolso          - Software SanDisk SecureAccess protege com senha seus arquivos</p>	24,0000	240,00

## PROPOSTA DE PREÇO

			<p>- Transporta arquivos pessoais importantes, músicas e vídeos</p> <p>Informações Técnicas Características Marca: SanDisk Capacidade de armazenamento: 8GB interface: USB 2.0 Conteúdo da Embalagem: 1 Pen Drive Modelo: Cruzer Blade</p>		
10	2,0000	UN	<p><b>PEN DRIVE 16GB KINGSTON DATATRAVELER DTIG4/16GB USB 3.0 BRANCO/AZUL</b></p> <p>Um dispositivo pequeno e muito eficiente, esse é o Pendrive DTIG4 da Kingston com 16GB, uma versão elegante e fácil de transportar todos os seus arquivos de forma segura para qualquer lugar.</p> <p>- Marca: Kingston - Modelo: DTIG4 - Capacidade: 16GB - Cor: Branco/Azul - Temperatura de Operação 0°C a 60°C - Temperatura de Armazenamento -20°C a 85°C - Conformidade: Com as especificações USB 3.0 - Compatibilidade dupla: USB 3.0, compatível com a versão anterior USB 2.0 - Prático: Tampa protege o plugue USB - Sistemas operacionais: Windows® 10/8.1/8/7 (SP1)/Vista (SP2), Mac OS X v.10.8.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS</p>	27,0000	54,00
11	25,0000	PC	<p><b>FILTRO DE LINHA TENDA 6 TOMADAS PADRÃO NOVO PE120 BIVOLT</b></p> <p>Além de um extensor e multiplicador com 6 tomadas, oferece proteção extra para microcomputadores, periféricos, equipamentos eletro-eletrônicos, áudio, vídeo e telefonia; Ajuda a proteger contra sobrecargas, curto-circuito e distúrbios da rede elétrica; Ótimo para ligar seus periféricos e ideal para residências e escritórios.</p> <p>Dados Técnicos: Marca: Tenda 6 tomadas de energia (NBR 14136); Plugue de saída de 3 pinos (NBR 14136); Fusível de segurança substituível; Extensão do cabo de 1 metro; Bivolt (127 - 220V); Botão liga/ desliga com LED indicador; Energia dissipada: 85 joules; Corrente máxima: 10 amperes; Tipo de cabo: H05VV-F 3x0, 75mm2 VDE.</p>	17,0000	425,00
12	1,0000	PC	<p><b>CAIXA DE CABO DE REDE TENDA CAT5E AZUL 4 PARES 24AWG 305 METROS</b></p> <p>- Cabo de par trançado UTP CAT5e de 4 pares para redes: Ethernet (10Mbps) Fast Ethernet (100Mbps) e Gigabit Ethernet (1000Mbps). - A crimpagem dos cabos é feita sob medida por um profissional qualificado. Todos os cabos são testados antes do envio. - Produto de alta qualidade. - Garantia contra defeitos de fabricação. - Utilização em Modems, HUB, Switch, Roteador, Placa de Rede, Videogames, Televisores, etc. - Cabo de rede TDA "utp" categoria 5e, 305 metros, 08 vias, 04 pares transados + 01 fio de nylon que protege a integridade das 08 vias. - Cabo com marcação metro a metro 300m, 299m, 298m, etc... - Transmissão de dados em alta velocidade, "100Mhz". - Sem perda de dados, mesmo em distância superiores a 100mts.</p> <p>Aplicações - Instalação de redes locais de computadores tipo Ethernet 10BaseT, Token-Ring e redes &amp; Categoria 5e - Uso em redes locais com taxa de transmissão de até 100 Mbps.</p> <p>Material - Condutores de cobre, isolados com composto especial com marcação no isolamento, torcidos em pares e capa externa em PVC não propagante a chama.</p> <p>Instalação - A instalação compreende os vários procedimentos necessários para que o cabo seja instalado convenientemente e, com isto, a rede possa aproveitar ao máximo as vantagens que o cabo apresenta.</p>	260,0000	260,00

## PROPOSTA DE PREÇO

			<p>Dados Técnicos          Marca: TDA;          Modelo: UTP Cat5e 305M;          Cor: Azul.          Número homologação Anatel: 0559-12-7480;          Composição:          04 Pares trançados;          01 Fio de nylon que protege a integridade das 08 vias.          Revestimento / Proteção:          Polipropileno de venila (PVC);          Resistência a poeira, sol e chuva.          Indicado Para:          - Redes SoHo (Small Office, Home Office);          - Redes profissionais;          - Circuitos fechados de TV e interfone;          - Radares eletrônicos de velocidade;          - Sistemas de segurança.</p> <p>Dimensões da Embalagem          Peso: 7,380 Kg.          Altura: 35 Cm.          Largura: 35,5 Cm.          Profundidade: 21 Cm.</p> <p>Garantia          Assistência Interna          Tempo de Garantia: 180 Dias</p>		
13	200,0000	UN	<p>CONECTOR MACHO RJ45 MYMAX MGPL-RJ45 UTP CAT5E 8P8C</p> <p>Part Number: MGPL-RJ45          Especificações Técnicas:          Descrição: Plugue RJ-45 dourado / UTP / 8P8C          Categoria: CAT5          Certificação: ROHS ✓</p>	1,0000	200,00
14	1,0000	UN	<p>TESTADOR DE CABO MULTITOC PARA RJ45/RJ11 6X4 E 6X6/BNC E USB MT200</p> <p>O Testador MT200 possui grande praticidade na sua aplicação. Seus parâmetros permitem leituras de diversas conexões, possibilitando rapidez e eficiência.</p> <p>Dados Técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teste de cabos com conexões RJ11/RJ45/USB/BNC:</li> <li>- Cabos RJ-11 com conectores machos, de 2 a 6 condutores</li> <li>- Cabos LAN UTPe STP, com plugue macho RJ-45 (EIA/TIA568)</li> <li>- Cabos USB com plugue chato tipo A em uma extremidade e plugue quadrado tipo B na outra extremidade</li> <li>- Cabos BNC com conectores machos</li> <li>• Alta velocidade</li> <li>• Indicação de terminação BNC 25 Ohm/50 Ohm</li> <li>• Indicação de "straight" (direto) ou "crossover" (cruzado)</li> <li>• Indicação de "no connection" (sem conexão) e "short" (curto).</li> <li>• Indicação de bateria boa e bateria fraca</li> <li>• Indicações fáceis por LED</li> <li>• Soquetes RJ11/RJ45 com camada de ouro 30 u"</li> <li>• Reação rápida durante processo de teste</li> <li>• Máximo comprimento de cabo: 1.000m</li> <li>• Teste de cabo aberto/curto</li> <li>• Requer bateria alcalina de 9V</li> <li>• Leitura clara de posição Clear reading for wire status</li> </ul>	129,0000	129,00
15	100,0000	TB	<p>CD-R RECORDABLE MAXPRINT 700MB 52X 80 MINUTOS</p> <p>CD-R Virgem Gravável 700 MB, 80 min 52x</p> <p>Perfeito para armazenar áudios, arquivos e diversos dados de forma rápida e permanente. Com capacidade de 700MB, você terá 80 minutos disponíveis para gravar suas músicas ou vídeos preferidos a uma velocidade superior comparada a outros modelos do mercado.</p> <p>Esta mídia traz uma versatilidade na hora de guardar recordações, como fotos de amigos e familiares ou fazer backup de documentos pessoais, dentre outras funcionalidades que tornam este processo de armazenamento mais eficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Maxprint</li> <li>• Modelo: CD-R</li> </ul>	1,0000	100,00

## PROPOSTA DE PREÇO

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade (MB): 700</li> <li>• Capacidade (min): 80</li> <li>• Velocidade: De 1x até 52x</li> <li>• Funcionalidade: Gravação de Vídeo, Arquivos e Áudio.</li> <li>• Equipamentos compatíveis: Gravador e Leitor De CD-R e DVD-R</li> </ul>		
16	100,0000	UN	<p>DVD-R RECORDABLE MAXPRINT 4.7GB 16X 120 MINUTOS <b>OK</b></p> <p>Com o DVD-R você pode gravar vídeos e áudios de forma rápida, segura, com qualidade e permanente. Com capacidade de 4.7Gb, você pode gravar até 120 minutos a uma velocidade superior dos outros produtos do mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca: Maxprint</li> <li>• Modelo: DVD-R gravável</li> <li>• Capacidade (GB): 4.7</li> <li>• Capacidade (min): 120</li> <li>• Velocidade: De 1x até 16x</li> <li>• Compatível com: PC/Mac</li> </ul>	1,0000	100,00
17	15,0000	PC	<p>CAIXA DE SOM COLETEK SPEAKER 2.0 SP-302BK <b>OK</b></p> <p>A Speaker SP-302 BK e compacta, elegante e promove uma ótima experiência de som. Possui alimentação via USB, Ideal para uso em computadores e notebooks.</p> <p>Características: - Marca: Coletex - Modelo: SP-302 BK</p> <p>Especificações: - Resposta de Frequência: 60Hz a 16KHz - Potência de saída: 2 Watts RMS (Satélite: 2x1Watts RMS) - Conexão: P2 (Cabo 1,30m) - Alimentação: USB 5V (Cabo 1,30m) - Led indicador - Botão liga/desliga - Saída para fone de ouvido</p> <p>Conteúdo da Embalagem: - Caixa de Som Coletex 2W</p> <p>Garantia 6 meses de garantia</p>	20,0000	300,00
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>9.277,00</b>

**NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO MÁXIMO E ENTREGA DOS OBJETOS DA LICITAÇÃO É DE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL OU DA RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE.

PRAZO DE GARANTIA: TODOS OS ITENS COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE HARDWARE E FABRICAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS DA CÂMARA MUNICIPAL.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA: 0052-3 - CONTA CORRENTE: 204590-7

DECLARO QUE NO PREÇO PROPOSTO PARA O OBJETO, DEVERÃO E SERÃO ENTENDIDAS COMO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS, BEM COMO OS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, FRETES OU OUTROS VALORES DE NATUREZA DIRETA OU INDIRETA, NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO, NÃO SENDO ADMITIDOS ACRÉSCIMOS, ENCARGOS OU QUAISQUER OUTRAS DESPESAS.



000176

## PROPOSTA DE PREÇO

APUCARANA, 31 DE MAIO DE 2017.



*Julio C Archilla*  
**JULIO CEZAR ARCHILLA**  
**CARGO: ADMINISTRADOR**  
**12.545.317/0001-92**

**12.545.317/0001-92**  
**ARCHILIA & ARCHILLA LTDA ME**  
R. Japim, 891 Fds Jd Bandeirantes  
CEP 86703-090  
**ARAPONGAS - PR**

*(R)*

*[Handwritten signatures]*



**Prefeitura Municipal de Apucarana**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Departamento de Receita Municipal**  
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970  
Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br  
CNPJ : 757712530001/68

000175

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

Número : 11552/2017.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado em 31/05/2017, sob n.: 1, informado pela seção de Cadastro Mobiliário onde:

Nr.cadastro.....: 12070  
Nome.....: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CPF/CNPJ.....: 82.599.879/0001-02  
Endereço.....: RUA MUNHOZ DA ROCHA - DR, 1378  
Complemento.....: TERREO  
Cidade.....: APUCARANA UF: PR  
Finalidade.....: Transmissão


"Possui até a presente data débitos com a Fazenda Municipal, era o que tínhamos a certificar, face ao requerido."

Referente ao cadastro Mobiliário.

Validade : 60 (sessenta) DIAS.

OBSERVAÇÕES:

Edifício da Prefeitura Municipal de Apucarana  
em 31/05/2017.

  
SUELI APARECIDA de FREITAS PEREIRA  
Superintendente da Tributação



000174

RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017

EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

## AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE CARTA DE CREDENCIAMENTO

AO(À) PREGOEIRO(A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


ATRAVÉS DO PRESENTE, AUTORIZO(AMOS) O(A) SR.(A) **EVANDRO CHOMA** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 7.670.722-7-SESP/PR, A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL SUPRA REFERENCIADO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.

OUTORGO(AMOS) À PESSOA SUPRAMENCIONADA, AMPLOS PODERES PARA ACORDAR, DISCORDAR, TRANSIGIR, RECEBER DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA, INCLUSIVE PARA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ENFIM AGINDO EM NOME E POR CONTA PRÓPRIA DA EMPRESA QUE REPRESENTA, COM TODAS AS PRERROGATIVAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA ESSE FIM ESPECÍFICO.

ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE RESPONDEREI(EMOS) EM JUÍZO OU FORA DELE, SE FOR O CASO, POR TODOS OS ATOS QUE VENHAM A SER PRATICADOS POR ESTE NOSSO REPRESENTANTE LEGAL.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

FIRMA RECONHECIDA  
NO VERSO

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
RG nº 16.826.302 – SESP/SP  
Proprietária



0001/3

RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017

EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

## AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE CARTA DE CREDENCIAMENTO

AO(À) PREGOEIRO(A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


ATRAVÉS DO PRESENTE, AUTORIZO(AMOS) O(A) SR.(A) **EVANDRO CHOMA** PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 7.670.722-7-SESP/PR, A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL SUPRA REFERENCIADO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DE NOSSA EMPRESA.

OUTORGO(AMOS) À PESSOA SUPRAMENCIONADA, AMPLOS PODERES PARA ACORDAR, DISCORDAR, TRANSIGIR, RECEBER DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À EMPRESA, INCLUSIVE PARA RENÚNCIA DO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ENFIM AGINDO EM NOME E POR CONTA PRÓPRIA DA EMPRESA QUE REPRESENTA, COM TODAS AS PRERROGATIVAS DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA ESSE FIM ESPECÍFICO.

ESTOU(AMOS) CIENTE(S) DE QUE RESPONDEREI(EMOS) EM JUÍZO OU FORA DELE, SE FOR O CASO, POR TODOS OS ATOS QUE VENHAM A SER PRATICADOS POR ESTE NOSSO REPRESENTANTE LEGAL.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

FIRMA RECONHECIDA  
NO VERSO

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
RG nº 16.826.302 – SESP/SP  
Proprietária



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. SEIS

000172

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI

IHARD TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ. 82.599.879/0001-02  
NIRE 41202573480

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS, brasileira, solteira, natural de Avai/SP, nascida aos 07/04/1968, empresária, residente e domiciliada na cidade de Apucarana/PR, sito à Rua Maria Montessori, 130 - Jd. Albino Biachi - CEP 86802-110, portadora do CPF nº. 078.975.558-01, e da Cédula de Identificação RG. nº. 16.826.302-SESP/SP, única sócia componente da sociedade empresaria limitada que gira sob Nome Empresarial de IHARD TECNOLOGIA LTDA, com sede e foro na cidade de Apucarana/PR, sito à Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1378 - Sala 01 - Terreo - Centro - CEP 86800-012, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41202573480 em 25/06/1991, CNPJ 82.599.879/0001-02, resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes.

1ª - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação de IHARD TECNOLOGIA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª - O Capital Social da empresa que era R\$10.000,00(dez mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor R\$80.000,00(oitenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, que nesta data passa a constituir o capital social da empresa IHARD TECNOLOGIA EIRELI.

3ª - O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.


4ª - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o seguinte teor:

IHARD TECNOLOGIA EIRELI  
CNPJ. 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS, brasileira, solteira, natural de Avai/SP, nascida aos 07/04/1968, empresária, residente e domiciliada na cidade de Apucarana/PR, sito à Rua Maria Montessori, 130 - Jd. Albino Biachi - CEP 86802-110 portadora do

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397912.  
PROTOCOLO: 157397912 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157397912. NIRE: 41600408551.  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETARIA GERAL  
CURITIBA, 04/12/2015

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELIIHARD TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ. 82.599.879/0001-02  
NIRE 41202573480

CPF nº. 078.975.558-01, e da Cédula de Identificação RG. nº. 16.826.302-SESP/SP, única sócia componente da sociedade empresaria limitada que gira sob Nome Empresarial de IHARD TECNOLOGIA EIRELI com sede e foro na cidade de Apucarana/PR, sito á Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1378 - Sala 01 - Terreo - Centro - CEP 86800-012, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41202573480, CNPJ 82.599.879/0001-02.

1ª - A presente girará sob a nome empresarial de IHARD TECNOLOGIA EIRELI, com sede na Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1378 - Sala 01 - Terreo - Centro - CEP 86800-012, municipio de Apucarana/PR.

2ª : O Objeto Social é Comércio de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Papelaria, Materiais para Escritório, Móveis e Utensílios, Aparelhos Eletrônicos, Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Materiais Elétricos, e Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos.

3ª - O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, tendo seu inicio em 25 de Junho de 1992. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação

4ª - O capital social é R\$80.000,00(oitenta mil reais), o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do Pais

5ª - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social

6ª - A administração da Eireli caberá ao Titular ELIANA MARTINEZ DE FREITAS, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

7ª - O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397912.  
PROTOCOLO: 157397912 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157397912. NIRE: 41600408551.  
IHARD TECNOLOGIA EIRELILibertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 04/12/2015

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. SEIS

300170

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA – EIRELI

IHARD TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ. 82.599.879/0001-02  
NIRE 41202573480

8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª – A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

10ª - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

11ª - Falecendo o empresário a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

12ª - O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

13ª - Fica eleito o foro de Apucarana/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem certos, justos e contratados, lavram, datam, assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397912.  
PROTOCOLO: 157397912 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157397912. NIRE: 41600408551.  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 04/12/2015

Handwritten signatures and initials, including a circled 'R' and several scribbles.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. SEIS


000169

TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI

IHARD TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ. 82.599.879/0001-02  
NIRE 41202573480

Apucarana/PR, 20 de Novembro de 2.015.

FIRMA RECONHECIDA  
NO VERSO

  
ELIANA MARTINEZ DE FREITAS


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397912.  
PROTOCOLO: 157397912 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157397912. NIRE: 41600408551.  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETARIA GERAL  
CURITIBA. 04/12/2015





000168

Cartorio Dr. Acyr - 2 Ofício De Notas  
 Praça Rui Barbosa, n. 130  
 APUCARANA-PR (43) 3422-1004

---

Recebi/fez a(s) firma(s) de:  
 NOME: FÁBIO FELIANA MARTINEZ DE FREITAS...  
 NOME VERDADEIRA ou ALTERNATIVA:

Em testamento da verdade.  
 APUCARANA, 28 de Novembro de 2015

*[Handwritten Signature]*

004 ROSANA RICCI FAZIO IVANKIN  
 FUNCIONÁRIA JURAMENTADA

FUNARFEN - SELO DIGITAL  
 Lvs.5 . 3403 . avsZw - oern2 . SI7S  
 Consulte esse selo em  
<http://funarfen.com.br>



*[Handwritten signature]*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397912.  
 PROTOCOLO: 157397912 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR157397912. NIRE: 41600408551.  
 IHARD TECNOLOGIA EIRELI

Libertad Bogus  
 SECRETARIA GERAL  
 CURITIBA, 04/12/2015  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten initials and signatures]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000167

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME**  
CNPJ: **82.599.879/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:43:34 do dia 29/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2017.

Código de controle da certidão: **734C.2134.91A4.6F5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 82599879/0001-02  
**Razão Social:** ALTMICRO INFORMATICA AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA  
**Endereço:** R CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS 33 / CENTRO / APUCARANA / PR / 86800-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/05/2017 a 10/06/2017

**Certificação Número:** 2017051201572874662583

Informação obtida em 29/05/2017, às 10:46:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Apucarana**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**Departamento de Receita Municipal**

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 757712530001/68

000165

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ✓

Número : 11266 / 2017 .

SUELI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA,  
Superintendente de Tributação da  
Prefeitura Municipal de Apucarana -  
Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA ATIVA, que o  
cadastro abaixo:

Nº do cadastro.....: 1207

Proprietário.....: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

CPF / CNPJ .....: 82.599.879/0001-02

Endereço:.....: RUA MUNHOZ DA ROCHA - DR - Nº: 1378

Bairro.....: SEDE - CENTRO

Município.....: APUCARANA Estado: Paraná

Com cadastro Mobiliário - CONSTA DÉBITO - com a Fazenda  
Pública municipal até a presente data, era o que tínhamos a certificar, face ao  
requerido.

Finalidade desta certidão: LICITAÇÃO.

Validade: 60 (sessenta) dias após sua emissão

Apucarana em, 29 de Maio de 2017 .

\*\* Documento emitido elet275569878275569

Número de Autenticidade:

Para Consultar a autenticidade acesse [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa **IHARD TECNOLOGIA EIRELI**, estabelecido(a) na RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1378 SALA 01 - TERREO, CENTRO, Apucarana - Paraná, CEP: 86800-012, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Apucarana - PR, 20/11/2015

  
ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
Titular

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2015 08:10 SOB Nº 20157397998.  
PROTOCOLO: 157397998 DE 03/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR157397998. NIRE: 41600408551.  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 04/12/2015  
www.empresafacil.pr.gov.br

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016372296-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.599.879/0001-02**  
Nome: **IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 26/09/2017 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





Rua Munhoz da Rocha, 1378  
Centro . 86 800 010  
Apucarana . PR  
Fone : 43 3162 2800

000162

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017  
EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02


## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À Comissão de Licitação da câmara Municipal de Apucarana

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE LICITANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE CONVITE Nº 03/2017, INSTAURADO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, QUE JUNTO À EMPRESA IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME, LOCALIZADA À RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1378 - CEP: 86.800-012, NA CIDADE DE APUCARANA - PR, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA NOSSA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017. /

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
Proprietária



Rua Munhoz da Rocha, 1378  
Centro . 86.800-010  
Apucarana . PR  
Fone : 43 3162 2800

000161

RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017

EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF

IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME, INSCRITO NO CNPJ Nº 82.599.879/0001-02, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ELIANA MARTINEZ DE FREITAS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16.826.302-SESP/SP E DO CPF Nº 078.975.558-01, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
Proprietária



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

000100

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 82.599.879/0001-02

Certidão nº: 129576874/2017

Expedição: 29/05/2017, às 10:55:58

Validade: 24/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.599.879/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Rua Munhoz da Rocha, 1378  
Centro, 86 800 010  
Apucarana, PR  
Fone: 43 3162 2800

000159

RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME

CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017


EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

DECLARO PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE LICITANTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017, INSTAURADO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, QUE RECEBI OS DOCUMENTOS E TOMEI CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
RG nº 16.826.302 – SESP/SP  
Proprietária



Rua Munhoz da Rocha, 1378  
Centro - 86 800 010  
Apucarana - PR  
Fone : 43 3162 2800

000158


RAZÃO SOCIAL: **IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME**  
CNPJ Nº: **82.599.879/0001-02**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº **03/2017**  
EDITAL DE CONVITE Nº **03/2017**

## DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA **IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº **82.599.879/0001-02**, CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, DE 04/08/2014, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 3º, ESTANDO APTA A USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NESSAS LEIS COMPLEMENTARES E NO **DECRETO Nº 8.538, DE 06/10/2015**.

DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU RESTRIÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

  
**IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME**  
CNPJ Nº **82.599.879/0001-02**

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
RG nº 16.826.302 – SESP/SP  
Proprietária



Rua Munhoz da Rocha, 1378  
Centro - 86 800 010  
Apucarana - PR  
Fone : 43 3162 2800

000157


RAZÃO SOCIAL: IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº: 82.599.879/0001-02  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017  
EDITAL DE CONVITE Nº 03/2017

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI Nº 10.520/2002

A LICITANTE ABAIXO ASSINADA, PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2016, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA, NA FORMA E SOB AS PENAS IMPOSTAS PELO ARTIGO 4º, INCISO VII, DA LEI 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, QUE CUMPRIU PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDOS PELO EDITAL EM REFERÊNCIA.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, É O QUE TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES DA LEI.

APUCARANA, 30 DE MAIO DE 2017.

  
IHARD TECNOLOGIA EIRELI - ME  
CNPJ Nº 82.599.879/0001-02

ELIANA MARTINEZ DE FREITAS  
CPF: Nº 078.975.558-01  
RG nº 16.826.302 – SESP/SP  
Proprietária